



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, стреление №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.gosrotrebebladzorg.ru>, e-mail: [velsk@29.gosrotrebebladzorg.ru](mailto:velsk@29.gosrotrebebladzorg.ru)

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН 2901133673, КПП 290101001

**Вельский территориальный отдел**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 312/2024 пр г. Вельск « 08 » мая 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Многу, Рогачевой Натальей Александровной, начальником Вельского территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Наводовская основная школа» ОГРН 1022901596508, ИНН  
2924003261 по адресу(ам): 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, д.  
Лесная, д.2. Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д.1а.  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБОУ «Наводовская ОШ» по адресу: д. Никифоровская, ул. Лесная, д.2,  
Шенкурский район, Архангельская область**

1. В нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) территория общеобразовательного учреждения частично не имеет ограждение по периметру (часть ограждения упала), собственная территория не оборудована наружным электрическим освещением.
2. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 пол с дефектами и повреждениями в обеденном зале, рекреации на 1 этаже, туалете девочек на 1 этаже, иностранного языка, естественное.
3. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены на полуину в комнате для уборочного инвентаря, лестничная площадка, рекреация 2 этажа, туалет девочек и мальчиков на 2 имеют отделку, не позволяющую проведение влажной обработки с моющих и дезинфицирующих средств; стены некоторых помещений

(кабинет №3) имеют дефекты отделки: стены и потолок в помещении для хранения спортивного инвентаря имеют дефекты и выполнены материалами, не позволяющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.
5. В нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено не из цельного стекла в кабинете №3.
6. В нарушение п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие столов имеет дефекты и повреждения в кабинете №3 (3 классе), кабинет №4, №2,1, информатики, естествознания
7. В нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 в туалете для мальчиков на 1 этаже у одной туалетной кабинки их двух отсутствует дверь
8. В соответствии с экспертным заключением от 07.05.2024г. № Ф3-346/102 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» документация примерного меню МБОУ «Наводовская ОШ», осуществляющего деятельность по адресу: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д.Никифоровская, ул.Молодежная, д.1а; не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №3 таблицы 1, приложения №10 таблицы 3, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
  - В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порций блюд (яичное блюдо) подльников в примерном меню для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет менее гигиенического норматива. Так, в 3 день примерного меню на полдник предполагается выдача яичного блюда «Омлет натуральный» 100г (при гигиеническом нормативе для яичного блюда – 150-200г).
  - В нарушение п.8.1.2., п.8.1.2.3. приложения №10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ по приемам пищи (обед и полдник) для возрастной группы детей от 7 до 11 лет (обедов по содержанию жиров в 1 неделю; полдников по содержанию жиров во 2 неделю) не соответствует требованиям.
9. В соответствии с экспертным заключением от 07.05.2024г. № Ф3-347/102 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» документация по фактическому меню Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наводовская основная школа» по адресу: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д.Никифоровская, ул.Молодежная, д.1а не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №3 таблицы 1, приложения №10 таблицы 3, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
  - В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порций блюд (яичное блюдо) подльников в фактическом меню за период с 11.03.2024г по 22.03.2024г для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет менее гигиенического норматива. Так, 20.03.2024г на полдник выдавалось яичное

блюдо «Омлет натуральный» 100г (при гигиеническом нормативе для яичного блюда – 150-200г).

- В нарушение п.8.1.2., п.8.1.2.3. приложения №10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ по приемам пищи (обед и полдник) для возрастной группы детей от 7 до 11 лет (обедов по содержанию жиров во 2 неделю; полдников по содержанию жиров в 1 неделю) за период с 11.03.2024г. по 22.03.2024г. не соответствует требованиям.
- 10. В нарушение таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке отсутствует минимальный перечень оборудования производственных помещений, так в раздаточной зоне отсутствует холодильный прилавок (витрина, секция).
- 11. В нарушение таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 отсутствует 2 моченные ванны для мытья тары в школе.

Филиал Наводовский детский сад по адресу: Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д.1а.

12. В нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено не из цельного стекла в групповой группы «Светлячки», на пищеблоке в горячем цехе.

13. Воспитанники компенсирующей направленности «Почемучка» не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, а именно 1 воспитанник в группе компенсирующей направленности «Почемучка» высота рабочей поверхности столов и высота сидений стульев не соответствуют росту обучающегося в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21) согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» от 09.04.2024 г. № Ф3- 48 с интерпретацией.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Наводовская основная школа» ОГРН 1022901596508, ИНН 2924003261 юридический адрес: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Лесная, д.2.  
прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

**МБОУ «Наводовская ОШ» по адресу: д. Никифоровская, ул. Лесная, д.2,  
Шенкурский район, Архангельская область**

1. Оборудовать ограждение по периметру территории общеобразовательного учреждения, собственную территорию оборудовать наружным электрическим освещением.

2. Провести косметический ремонт пола с устранением дефектов и повреждений в обеденном зале, рекреации на 1 этаже, туалете девочек на 1 этаже, иностранного языка, естествознания.

3. Провести косметический ремонт стен в комнате для уборочного инвентаря, лестничная площадка, рекреация 2 этажа, туалет девочек и мальчиков на 2 этаже, материалах, позволяющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; стены некоторых помещений (кабинет №3) устранить дефекты отделки; стен и потолка в помещении для хранения спортивного инвентаря с устранением дефектов материалами, позволяющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ.

5. Выполнить остекление окон из цельного стекла в кабинете №3.

6. Провести ремонт покрытия столов с устранением дефектов и повреждений в кабинете №3 (3 класс), кабинет №4, №2,1, информатики, естествознание

7. Оборудовать в туалете для мальчиков на 1 этаже у одной туалетной кабинки их двух дверь.

8. Привести в соответствии с экспертным заключением от 07.05.2024г. № Ф3-346/102 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» документацию примерного меню МБОУ «Наводовская ОШ», осуществляющего деятельность по адресу: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д.Никифоровская, ул.Молодежная, д.1а: в соответствии гигиеническим нормативам:

- Обеспечить массу порций блюд (яичное блюдо) полдников в примерном меню для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет в соответствии гигиенического норматива. для яичного блюда – 150-200г.

- Обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ по приемам пищи (обед и полдник) для возрастной группы детей от 7 до 11 лет (обедов по содержанию жиров в 1 неделю; полдников по содержанию жиров во 2 неделю) в соответствии требованиями.

9. Привести в соответствии с экспертным заключением от 07.05.2024г. № Ф3-347/102 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» документацию по фактическому меню Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наводовская основная школа» по адресу: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д.Никифоровская, ул.Молодежная, д.1а в соответствии гигиеническим нормативам:

- Обеспечить массу порций блюд (яичное блюдо) полдников в примерном меню для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет в соответствии гигиенического норматива. для яичного блюда – 150-200г.

- Обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ по приемам пищи (обед и поддник) для возрастной группы детей от 7 до 11 лет (обедов по содержанию жиров в 1 неделю; поддников по содержанию жиров во 2 неделю) в соответствии требованиями.

10. Оборудовать пищеблок минимальным перечнем оборудования производственных помещений, так в раздаточной зоне установить холодильный прилавок (витрина, секция).

11. Оборудовать 2 мочные ванны для мытья тары в школе.

**Филиал Наводобский детский сад по адресу: Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д.1а.**

12. Выполнить остекление окон из цельного стекла в групповой группы «Светлячки», на пищеблоке в горячем цехе.

13. Обеспечить воспитанников компенсирующей направленности «Почемучка» мебелью в соответствии с их ростом, согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» от 09.04.2024 г. № ФЗ-48 с интерпретацией.

**в срок до «15» мая 2025 года:**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наволоковская основная школа» ОГРН 1022901596508, ИНН 2924003261 юридический адрес: 165163, Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Лесная, д.2**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740, 88(81836)62667 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16» мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Вельского  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Архангельской области  
  
Н.А. Рогачева

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » мая 2024 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу: